ANRIN
Soluzioni per un drenaggio sistematico

OR.VE.G S.n.c.
di Galaverni Claudio & C.
TECNOLOGIA EUROPEA PER COSTRUIRE IN ITALIA

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
KE200H13



Nome del produttore	**ANRIN Gmbh**
Via	**Siemensstraβe, 1**
Località	**59609 - ANRÖCHTE**
Nazione	**GERMANIA**
Codice produttore	**01424000**

Dimensioni del Canale									
	Lunghezza	Altezza		Larghezza mm.		Uscita mm.		Sezione Idraulica cmq.	Peso KG
Codice	mm.	Esterna (H) mm.	Interna (h) mm.	Esterna	Interna	Vert.	Orizz.		
KE200H13	**1000**	**290**	**75**	**264**	**200**	**150**	**--**	**170**	**22,50**

Descrizione tecnica	**Canale a marchio ANRIN in calcestruzzo polimerico provvisto di marcatura CE per recupero delle acque piovane , senza pendenza incorporata, con incastri maschio-femmina per l'allineamento orizzontale con uscita pre-formata verticale**
Composizione	**Calcestruzzo polimerico, una combinazione di silice e quarzo di diversa granulometria con agenti chimici leganti e resina di poliestere**
Colore	**Nocciola scuro**
Profili	**In acciaio galvanizzato sul bordo superiore a protezione e rinforzo dei lati del canale di spessore mm.2+2**
Fissaggio della griglia	**Sistema costituito da perni in ghisa e ganci inox da inserire nel bordo del canale**
Classi di carico	**C250, D400 Secondo la norma UNI EN 1433**

ANRIN
Soluzioni per un drenaggio sistematico

OR.VE.G S.n.c.
di Galaverni Claudio & C.
TECNOLOGIA EUROPEA PER COSTRUIRE IN ITALIA

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

GRIGLIA IN GHISA OVAL GRIP



Nome del produttore	**ANRIN Gmbh**
Via	**Siemensstraβe, 1**
Località	**59609 - ANRÖCHTE**
Nazione	**GERMANIA**
Codice produttore	**01125220**



Dimensioni della Griglia

Codice Italiano	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso Kg.	Superficie di drenaggio cmq/m	Pezzi/ ml
AGGK200ED	**499**	**250**	**27**	**8,00**	**990**	**2**

Descrizione Tecnica	**Griglia in ghisa sferoidale ad incasso provvista di marcatura CE**
Classe di resistenza	**D400 – secondo la normativa UNI EN 1433**
Colore	**Nero, con rivestimento KTL**
Tipo di disegno	**A fessura mm.12 con nervatura Oval Grip**
Fissaggio al canale	**Sistema costituito da perni in ghisa e ganci inox da inserire nel bordo**
Adatta al canale	**KE200H13; KE200H29**

Le chiusure per griglie ANRIN sono ottimizzate in base alle rispettive classi di sollecitazione e coniugano la sicurezza e la qualità del marchio con un design funzionale.



La **chiusura SnapLock** è progettata per l'impiego nelle griglie per i canali con diametri nominali di 150 e 200 mm.

Vantaggi:

- Si appoggia – si preme – si incastra
- Montaggio senza utensili speciali
- Insensibile alle forze trasversali
- Molla in acciaio inox resistente alla corrosione
- Funzionamento affidabile anche in presenza di forte sporcizia
- La griglia e il corpo del canale si collegano formando un'unità stabile


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

URKUNDE

über die Eintragung des

Gebrauchsmusters

Nr. 202 00 509.7