




## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SELF MINI A60





Nome del produttoreANRIN GmbhViaSiemensstraβe, 1Località59609 - ANRÖCHTE

Nazione **GERMANIA** 

Codice produttore **07261001** 



	Dimensioni del Canale									
	Lunghezza	Altezza		Larghezza mm.		Uscita mm.		Sezione	Peso	
Codice Italiano	mm.	Esterna (H) mm.	Interna (h) mm.	Esterna	Interna	Vert.	Orizz.	Idraulica cmq.	KG	
A60	1000	55	40	120	100	110		46	4,00	

Descrizione tecnica Canale di drenaggio lineare SELF MINI A60 a marchio ANRIN, con

fondo di scorrimento semicircolare, conforme alla norma UNI EN 1433 con marchiatura CE e incastro maschio-femmina per l'allineamento

orizzontale e verticale

Composizione Calcestruzzo polimerico, una combinazione di silice e quarzo di diversa

granulometria con agenti chimici leganti e resina di poliestere

Colore Nocciola scuro

Fissaggio della griglia A pressione


Classi di carico A15, B125

42122 REGGIO EMILIA – via Vincenzo Monti, 37 – tel. 0522 337681 fax 0522 330212 www.orveg.it e-mail: info@orveg.it – Pagina 1





## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO GRIGLIA A PONTE ANTITACCO



Nome del produttore

ANRIN Gmbh

Via

Siemensstraβe, 1 59609 - ANRÖCHTE

Località Nazione

**GERMANIA** 

Codice produttore

07504561



## Dimensioni della Griglia

Codice Italiano	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Peso	Dimensione	Pezzi/
	mm.	mm.	mm.	Kg.	fessure mm	ml
AGPA100CA	1000	120	2	1,60	80 x 6	1

Descrizione Tecnica Griglia in acciaio zincato a ponte antitacco con alette copri bordo del canale

Classe di carico A15 – secondo la normativa UNI EN 1433

Colore Grigio

Tipo di disegno A fessure trasversali di mm.80x6

Fissaggio al canale A pressione

Adatta al canale SELF

42122 REGGIO EMILIA – via Vincenzo Monti, 37 – tel. 0522 337681 fax 0522 330212 www.orveg.it e-mail: info@orveg.it – pagina 2